



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROCESO COMPARACIÓN DE PRECIO “SERVICIO DE ROTULACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN”.

COMPARACIÓN DE PRECIOS CEED-CCC-CP-2021-0015

Santo Domingo
República Dominicana
Agosto 2022

Datos de la Comparación de Precios (CP).

I. ESPECIFICACIONES GENERALES ROTULACION DE VEHICULOS

Las especificaciones constituyen la parte descriptiva del servicio en cuanto a la calidad de los materiales, mano de obra, las direcciones, disposiciones y requisitos indicativos del método y forma de ejecución del servicio. Estas especificaciones han sido preparadas de forma general para la "Rotulación de la Flotilla de Vehículos de los Comedores Económico del Estado Dominicano".

Las especificaciones son específicas para el servicio **“Contratación de Servicio para la Rotulación de los Vehículos de la Institución”** y los vehículos a ser intervenidos se muestran mas adelante en este documento.

Las especificaciones técnicas en este documento indican los parámetros y/o criterios establecidos para la rotulación, en cuanto a materiales, mediciones, evaluación y aceptaciones de las actividades relacionadas.

Es importante saber que lo que se mencione en las Especificaciones Técnicas y no se muestre en el pliego de condiciones tendrá validez la norma escrita. En caso de ausencia de detalles LA SUPERVISION emitirá mediante nota de campo las aclaraciones la forma de ejecución del servicio correspondiente.

II. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO:

- Impresión full color en vinyl 3M de alta resistencia.
- Tinta UV para protección exterior.
- Clear de Uretano al 100% para protección contra ralladuras.
- Deberá considerar retiro de vinyl anterior, si aplica.
- El arte deberá ser aprobado por el personal técnico previo a su instalación.
- Se requiere Garantía de 2 años contra deterioro visual de la impresión luego de la instalación.
- Garantía de reposición inmediata sin costo adicional en caso de mala praxis (residuos de burbuja, cortes desnivelados, medidas más corta de las correspondientes, arrugas, impresión mal pixelada e imagen más pequeña de lo requerido).

IV. MEDIDAS DE REFERENCIA DE LA FLOTILLA VEHICULAR

A continuación, se muestran las medidas e imágenes de referencia y únicamente representativas para fines de presupuesto.

Podrá apreciar que las fichas descriptivas engloban los vehículos por tipología, en caso de necesitar rectificar las medidas puede comunicarse con la entidad contratante a través de los canales establecidos en el pliego de condiciones específicas.

Medida de hueco de puerta trasera del furgón de 26 pies

90 pulgada de ancho, dividida en dos puerta de 45 pulgadas ancho y 88 pulgada de alto c/u

Paño lateral completo

304 pulgadas de largo

Altura 90 pulgadas

**FURGON NO
REFRIGERADO
26 PIES**

1 UNIDAD

Plataforma: Construida en viga tipo canal 3x1/34.

Piso: en tolas acanaladas de 3/32.

Paredes: en tubos perfilados 2x1.

Forro interior: en planchas plywood de 3/8 y 1/4.

Forro exterior: en planchas galvanizadas de 1/22.

Techo: en planchas de acero calibre 1/16, fijada a la estructura con soldadura corrida para evitar filtraciones.

Que furgón posea 2 puertas traseras y 1 lateral. Todo material usado sea para protección anticorrosivo.

Furgón debe constar con bumper trasero, guardalodos en las ruedas, defensas laterales, sujetadores de puertas y luces exteriores.

INSTALACION DEBE SER INCLUIDA POR OFERENTE.



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONÓMICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

<p>FURGON NO REFRIGERADO 16 PIES</p>	<p>15 UNIDADES</p>	<p>PARA SER INSTALADOS EN CAMIONES EN CHASIS DE 14 PIES.</p> <ul style="list-style-type: none">- Largo 16 pies- Ancho 7 pies- Altura 7 pies- Tipo de material AC. Normal- Plataforma: construida en viga tipo canal de 3 x 1/34- Piso: en tolas acanaladas de 3/32- Paredes: en tubos perfilados 2x1- Forro interior: en planchas de plywood de 3/8 y 1/4- Forro exterior: en planchas galvanizadas de 1/22- Dos puertas traseras y una lateral- Estructura techada con planchas de acero calibre 1/16- Sujetadores de puertas y luces exteriores <p>INSTALACION DEBE SER INCLUIDA POR OFERENTE.</p>
---	---------------------------	---





